

**АО "ПРОМАРМАТУРА"**

Украина, 49005, г.Днепропетровск, ул.Симферопольская, 17
Тел.: +38 (0562) 35-66-01, 35-66-24,
Тел./факс: 35-66-32, 35-66-70
E-Mail: pa@promarmatura.dp.ua
www.promarmatura.ua



Действительный член АПАУ



Действительный член НПАА

серт №UA226007

В состав частного акционерного общества "Промарматура" входят АО "Армапром"(г. Миргород), АО "Славгородский арматурный завод", ООО "Завод СПЕЦСТАЛЬ ГКР".

АО "Промарматура" имеет многолетний опыт работы на рынках трубопроводной арматуры стран СНГ и специализируется на комплексных поставках арматуры ведущим предприятиям нефтегазо-добывающей и нефтегазо-перерабатывающей, химической, горно-металлургической и других отраслей промышленности

Предлагаем трубопроводную арматуру со склада в г. Днепропетровске, Белгороде.

№ п/п	Наименование	Табличная фигура	Ду, мм	Ру, кгс/см ²	Среда	Температура среды, °С	Производитель
1	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем	30с46нж	400 - 600	6	жидкость, газ, нефтепродукты	-70 - +300	АО "Армапром"
		30нж46нж	400 - 600				
2	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем	30с946нж	400 - 600	6	жидкость, газ, нефтепродукты	-70 - +300	АО "Армапром"
		30нж946нж	400 - 600				
3	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем	30с42нж	150 - 300	10	жидкость, газ, нефтепродукты	-70 - +300	АО "Армапром"
		30нж42нж	150 - 300				
4	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем	30с942нж	150 - 300	10	жидкость, газ, нефтепродукты	-70 - +300	АО "Армапром"
		30нж942нж	150 - 300				
5	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем	31с38нж	50 - 300	16	жидкость, газ, нефтепродукты	-70 - +565	АО "Армапром"
		31нж38нж	50 - 200			-196 - +565	
6	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем	31с538нж	350 - 1200	16	жидкость, газ, нефтепродукты	-70 - +565	АО "Армапром"
		31нж538нж	350 - 1200			-196 - +565	
7	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем с электроприводом	31с938нж	50 - 1200	16	жидкость, газ, нефтепродукты	-70 - +565	АО "Армапром"
		31нж938нж	350 - 1200			-196 - +565	
8	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем	31с39нж	50 - 250	25	жидкость, газ, нефтепродукты	-70 - +565	АО "Армапром"
		31нж39нж	50 - 250			-196 - +565	
9	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем	31с539нж	300 - 1200	25	жидкость, газ, нефтепродукты	-70 - +565	АО "Армапром"
		31нж539нж	300 - 1200			-196 - +565	
10	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем с электроприводом	31с939нж	50 - 1200	25	жидкость, газ, нефтепродукты	-70 - +565	АО "Армапром"
		31нж939нж	50 - 1200			-196 - +565	
11	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем	31с40нж	50 - 250	40	жидкость, газ, нефтепродукты	-70 - +565	АО "Армапром"
		31нж40нж	50 - 250			-196 - +565	
12	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем	31с540нж	300 - 500	40	жидкость, газ, нефтепродукты	-70 - +565	АО "Армапром"
		31нж540нж	300 - 500			-196 - +565	
13	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем с электроприводом	31с940нж	50 - 500	40	жидкость, газ, нефтепродукты	-70 - +565	АО "Армапром"
		31нж940нж	50 - 500			-196 - +565	
14	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем	31с41нж	50 - 200	63	жидкость, газ, нефтепродукты	-70 - +565	АО "Армапром"
		31нж41нж	50 - 200			-196 - +565	
15	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем	31с541нж	250, 300	63	жидкость, газ, нефтепродукты	-70 - +565	АО "Армапром"
		31нж541нж	250, 300			-196 - +565	
16	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем с электроприводом	31с941нж	50 - 300	63	жидкость, газ, нефтепродукты	-70 - +565	АО "Армапром"
		31нж941нж	50 - 300			-196 - +565	
17	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем	31с42нж	50 - 200	100	жидкость, газ, нефтепродукты	-70 - +565	АО "Армапром"
		31нж42нж	50 - 200			-196 - +565	
18	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем	31с542нж	150, 200	100	жидкость, газ, нефтепродукты	-70 - +565	АО "Армапром"
		31нж542нж	150, 200			-196 - +565	
19	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем с электроприводом	31с942нж	50 - 200	100	жидкость, газ, нефтепродукты	-70 - +565	АО "Армапром"
		31нж942нж	50 - 200			-196 - +565	
20	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем	31с43нж	50 - 200	160	жидкость, газ, нефтепродукты	-70 - +565	АО "Армапром"
		31нж43нж	50 - 200			-196 - +565	
21	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем	31с543нж	150, 200	160	жидкость, газ, нефтепродукты	-70 - +565	АО "Армапром"
		31нж543нж	150, 200			-196 - +565	
22	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем с электроприводом	31с943нж	50 - 200	160	жидкость, газ, нефтепродукты	-70 - +565	АО "Армапром"
		31нж943нж	50 - 200			-196 - +565	
23	Задвижка клиновая (аналог 883-300-ЭА)	МЗ 13176	300	137	пар	до +560	АО "Армапром"
24	Вентиль запорный сальфонный цапковый	14нж17ст	15	10	жидкость, газ, нефтепродукты	-70 - +350	АО "САЗ"
25	Клапан запорный сальниковый фланцевый	15с65п,нж	15 - 50	16	жидкость, газ, нефтепродукты	-40 - +420	АО "САЗ"
		15нж65п,нж				-70 - +450	
26	Клапан запорный сальниковы с обогревом	13с18п, нж	32 - 150	16	жидкость, газ, нефтепродукты	-35 - +420	АО "Армапром"
		13нж18п, бк				-196 - +450	

№ п/п	Наименование	Табличная фигура	Ду, мм	Ру, кгс/см ²	Среда	Температура среды, °С	Производитель
27	Клапан запорный сальниковый фланцевый	15с65п,нж	32 - 200	16	жидкость, газ, нефтепродукты	-70 - +420	АО "Армапром"
		15нж65п,нж				-196 - +420	
28	Клапан запорный сальниковый криогенный фланцевый	15нж97п,бк	32 - 150	16	жидкость, газ, кислород	-195 - +50	АО "Армапром"
29	Клапан запорный сальниковый с электроприводом фланцевый	15с916п,нж	32 - 200	16	жидкость, газ, кислород	-70 - +420	АО "Армапром"
		15нж916п,бк				-196 - +450	
30	Клапан трехходовой сильфонный фланцевый	15с23п,нж	20 - 100	25	аммиак, фреон, углеводороды жидкость, газ	-30 - +200	АО "Армапром"
		15нж23п,бк					
31	Клапан запорный сальниковый с обратным затвором фланцевый	15с18п,нж	32 - 200	25	жидкость, газ, кислород	-70 - +200	АО "Армапром"
		15нж18п,бк				-196 - +200	
32	Клапан запорный сальниковый фланцевый	14с20п	25 - 40	25	хладон, аммиак	-40 - +150	АО "САЗ"
		14нж20п				-100 - +150	
33	Клапан запорный угловой фланцевый	14с22п	25	25	хладон, аммиак	-40 - +150	АО "САЗ"
		14нж22п				-100 - +150	
34	Клапан запорный сальниковый штуцерно-торцевой	14с26п	6 - 20	25	хладон, аммиак	-40 - +150	АО "САЗ"
		14нж26п				-100 - +150	
35	Клапан запорный угловой штуцерно-торцевой	14с27п	6 - 20	25	хладон, аммиак	-40 - +150	АО "САЗ"
		14нж27п				-100 - +150	
36	Клапан запорный сильфонный штуцерно-торцевой	22лс86п	10 - 15	25	хладон, аммиак	-45 - +150	АО "САЗ"
		22нж86п				-100 - +150	
37	Клапан запорный угловой штуцерно-торцевой	22лс87п	10 - 15	25	хладон, аммиак	-45 - +150	АО "САЗ"
		22нж87п				-100 - +150	
38	Клапан запорный сальниковый муфтовый	15нж6бк1	6 - 40	25	жидкость, газ, нефтепродукты	-60 - +300	АО "САЗ"
39	Клапан запорный сальниковый фланцевый	15с22нж	15 - 50	40	жидкость, газ, нефтепродукты	-40 - +420	АО "САЗ"
		15нж22нж				-40 - +420	
40	Клапан запорный сальниковый фланцевый	15с22п,нж	32 - 200	40	жидкость, газ, нефтепродукты	-70 - +420	АО "Армапром"
		15нж22п,нж				-196 - +450	
41	Клапан запорный сальниковый с электроприводом фланцевый	15с922п,нж	32 - 200	40	жидкость, газ, нефтепродукты	-70 - +420	АО "Армапром"
		15нж922п,нж				-196 - +450	
42	Вентиль запорный сильфонный фланцевый	15с40п	32 - 150	40	аммиак, хладоны, сухой хлор	-70 - +420	АО "Армапром"
		15нж40п				-196 - +450	
43	Клапан запорный сальниковый фланцевый	15с27нж	10 - 40	63	жидкость, газ, нефтепродукты	-40 - +420	ОАО "САЗ"
		15нж27нж				-40 - +420	
44	Клапан запорный сальниковый фланцевый	15с27п,нж	15 - 50	63	жидкость, газ, нефтепродукты	-70 - +420	АО "Армапром"
		15нж27п,нж				-196 - +450	
45	Клапан запорный сальниковый под приварку	15с82п,нж	50	100	жидкость, газ, нефтепродукты	-70 - +420	АО "Армапром"
		15нж82п,нж				-196 - +450	
46	Клапан запорный сальниковый муфтовый	15с57нж	15 - 32	100	жидкость, газ, нефтепродукты	-70 - +450	АО "САЗ"
		15нж57нж				-70 - +450	
47	Клапан запорный сальниковый фланцевый	15с57нж	15 - 32	100	жидкость, газ, нефтепродукты	-70 - +450	АО "САЗ"
		15нж57нж				-70 - +450	
48	Клапан запорный сальниковый муфтовый	15с54бк2	6 - 25	160	жидкость, газ, нефтепродукты	-40 - +200	АО "САЗ"
		15нж54бк2				-40 - +450	
49	Клапан запорный сальниковый муфтовый	15с57нж	15 - 32	160	жидкость, газ, нефтепродукты	-70 - +450	АО "САЗ"
		15нж57нж				-70 - +450	
50	Клапан запорный сальниковый фланцевый	15с57нж	15 - 32	160	жидкость, газ, нефтепродукты	-70 - +450	АО "САЗ"
		15нж57нж				-70 - +450	
51	Клапан регулирующий с МЭП фланцевый	25с930п,нж	50 - 200	10	жидкость, газ, нефтепродукты	-40 - +420	АО "Армапром"
		25нж930п,бк				-196 - +420	
52	Клапан регулирующий сальниковый фланцевый	15с29нж	10 - 40	16	жидкость, газ, нефтепродукты	-70 - +200	АО "САЗ"
		15нж29нж				-70 - +100	
53	Клапан регулирующий сальниковый фланцевый	15с29п,нж	32 - 200	16	жидкость, газ, нефтепродукты	-70 - +420	АО "Армапром"
		15нж29п,бк				-196 - +450	
54	Клапан регулирующий с МИМ фланцевый	13с85п,нж	40 - 150	16	жидкость, газ, нефтепродукты	-40 - +420	АО "Армапром"
		13нж85п,нж				-196 - +450	
55	Клапан регулирующий с электроприводом фланцевый	13с985п,нж	40 - 150	16	жидкость, газ, нефтепродукты	-40 - +420	АО "Армапром"
		13нж985п,нж				-196 - +450	
56	Клапан запорно-регулирующий сильфонный с ЭИМ фланцевый	14с985п,нж	32 - 200	16	жидкость, газ, нефтепродукты	-40 - +420	АО "Армапром"
		14нж985п,бк				-196 - +450	
57	Клапан регулирующий сальниковый фланцевый	14с99п	25 - 40	25	хладон, аммиак	-40 - +150	АО "САЗ"
		14нж99п				-100 - +150	
58	Клапан регулирующий сальниковый фланцевый	14с98п	6 - 20	25	хладон, аммиак	-40 - +150	АО "САЗ"
		14нж98п				-100 - +150	

№ п/п	Наименование	Табличная фигура	Ду, мм	Ру, кгс/см ²	Среда	Темп. среды, °С	Производитель
59	Клапан регулирующий с МИМ фланцевый	25с28бр(НЗ) 25нж28бр(НЗ)	50 - 250	40	кислород, азот, аргон	-40 - +50	АО "Армапром"
60	Клапан регулирующий с МИМ фланцевый	25с66бр(НЗ) 25нж66бр(НЗ)	300	40	кислород, азот, аргон	-40 - +50	АО "Армапром"
61	Клапан регулирующий с МИМ фланцевый	25с40нж(НО) 25с42нж(НЗ) 25нж40нж(НО) 25нж42бк(НЗ)	50 - 300	40	жидкость, газ, нефтепродукты	-30 - +220 -196 - +220	АО "Армапром"
62	Клапан регулирующий с электроприводом фланцевый	13с927п,нж 13нж927п,бк	50 - 150	40	жидкость, газ	-40 - +420 -196 - +450	АО "Армапром"
63	Клапан регулирующий с МЭП фланцевый	25с903бр,нж 25нж903бр,бк	50 - 300	40	кислород, азот, аргон	-40 - +220 -196 - +220	АО "Армапром"
64	Клапан проходной регулирующий фланцевый	13с54нж 13нж54бк	50 - 200	160	жидкость, газ, нефтепродукты	-70 - +350 -196 - +200	АО "Армапром"
65	Клапан регулирующий с МИМ фланцевый	25с37нж(НЗ) 25с39нж(НО) 25нж37бк(НЗ) 25нж39бк(НО)	80, 150	160	газ, конденсат	-40 - +220 -55 - +220 -40 - +220 -55 - +220	ОАО "Армапром"
66	Клапан отсечной с МЭП и электромагнитом фланцевый	22с943п,р 22нж943п,р	50 - 350	0,5 - 1	жидкость, газ	-40 - +200 -196 - +200	АО "Армапром"
67	Клапан отсечной электромагнитный фланцевый	22с840п,нж 22нж840п,бк	25 - 150	4 - 16	жидкость, газ, нефтепродукты	-40 - +420 -196 - +420	АО "Армапром"
68	Клапан отсечной с МИМ фланцевый	22с8п,нж 22нж8п,нж	20 - 150	10	жидкость, газ, нефтепродукты	-40 - +420 -196 - +420	АО "Армапром"
69	Клапан отсечной с МИМ фланцевый	22с40п 22нж40п	50 - 350	40	кислород, азот, аргон	-40 - +50 -196 - +50	АО "Армапром"
70	Клапан отсечной с МИМ фланцевый	22с38нж 22нж38бк	50 - 200	100	жидкость, газ	-20 - +200	АО "Армапром"
71	Клапан главный предохранительный фланцевый (аналог 175/200 серии 392)	МЗ 59001	175/200	137	пар	+560	АО "Армапром"
72	Клапан обратный подъемный фланцевый	16с10п,нж 16нж10п,бк	32 - 200	16	жидкость, газ, нефтепродукты	-60 - +450 -196 - +560	АО "Армапром"
73	Клапан обратный подъемный фланцевый	16с13п,нж 16нж13п,бк	32 - 200	40	жидкость, газ, нефтепродукты	-60 - +450 -196 - +560	АО "Армапром"
74	Затвор обратный поворотный фланцевый	19с16нж 19нж16бк	25 - 250	16	жидкость, газ, нефтепродукты	-70 - +560 -196 - +560	АО "Армапром"
75	Затвор обратный поворотный фланцевый	19с62нж 19нж62бк	25 - 250	25	жидкость, газ, нефтепродукты	-70 - +560 -196 - +560	АО "Армапром"
76	Затвор обратный поворотный под приварку	19с62нж 19нж62бк	500 - 1000	25	жидкость, газ, нефтепродукты	-70 - +425	АО "Армапром"
77	Затвор обратный поворотный фланцевый	19с63нж 19нж63бк	25 - 250	40	жидкость, газ, нефтепродукты	-70 - +560 -196 - +560	АО "Армапром"
78	Затвор обратный поворотный под приварку	19с63нж 19нж63бк	400	40	жидкость, газ, нефтепродукты	-70 - +425	АО "Армапром"
79	Затвор обратный поворотный фланцевый	19с68нж 19нж68бк	50 - 300	63	жидкость, газ, нефтепродукты	-70 - +450 -196 - +560	АО "Армапром"
80	Затвор обратный поворотный фланцевый	19с69нж 19нж69бк	50 - 250	100	жидкость, газ, нефтепродукты	-70 - +450 -196 - +560	АО "Армапром"
81	Затвор обратный поворотный под приварку	19с69нж 19нж69бк	300	100	жидкость, газ, нефтепродукты	-70 - +450 -196 - +450	АО "Армапром"
82	Затвор обратный поворотный фланцевый	19с10нж 19нж10бк	50 - 150	160	жидкость, газ, нефтепродукты	-70 - +450 -196 - +560	АО "Армапром"
83	Кран шаровой фланцевый	11с99фт1 11нж99фт1	15 - 100	16	жидкость, газ, нефтепродукты	-40 - +240	АО "Армапром"
	Кран шаровой фланцевый (под приварку)	11нж99фт	50 - 200			-196 - +240	
84	Кран шаровой фланцевый	11с99фт1 11нж99фт1	15 - 100	25	жидкость, газ, нефтепродукты	-40 - +240	АО "Армапром"
	Кран шаровой фланцевый (под приварку)	11нж99фт	50 - 200			-196 - +240	
85	Кран шаровой фланцевый	11с99фт1 11нж99фт1	15 - 100	40	жидкость, газ, нефтепродукты	-40 - +240	АО "Армапром"
	Кран шаровой фланцевый (под приварку)	11нж99фт	50 - 200			-196 - +240	
86	Кран шаровой муфтовый	СА 31005 СА 31005 нж	15 - 50	16	жидкость, газ, нефтепродукты	-40 - +180 -40 - +200	АО "САЗ"
87	Кран шаровой муфтовый	СА 31007 СА 31007 нж	15 - 50	25	жидкость, газ, нефтепродукты	-40 - +180 -40 - +200	АО "САЗ"

№ п/п	Наименование	Табличная фигура	Ду, мм	Рy, кгс/см2	Среда	Темп. среды, °С	Производитель
88	Кран шаровой муфтовый	СА 31003	15 - 50	40	жидкость, газ, нефтепродукты	-40 - +180	АО "САЗ"
		СА 31003 нж				-40 - +200	
89	Кран конический проходной сальниковый фланцевый	11ч12бк	50 - 200	10	пульпа, масло, щелоч	до +100	АО "САЗ"
90	Затвор дисковый поворотный чугунный безэксцентриковый с мягким уплотнением межфланцевый	ДП 99010	50 - 300	10	жидкость, газ	-15 - +110	АО "Армапром"
91	Затвор дисковый трехэксцентриковый фланцевый с редуктором	ДП 99006	50 - 2000	6	жидкость, газ, нефтепродукты	-40 - +240	АО "Армапром"
		ДП 99006 нж				-40 - +420	
92	Затвор дисковый трехэксцентриковый фланцевый с редуктором под электропривод	ДП 99006	50 - 2000	6	жидкость, газ, нефтепродукты	-40 - +240	АО "Армапром"
		ДП 99006 нж				-40 - +420	
93	Затвор дисковый трехэксцентриковый фланцевый с редуктором	ДП 99010	50 - 2000	10	жидкость, газ, нефтепродукты	-40 - +240	АО "Армапром"
		ДП 99010 нж				-40 - +420	
94	Затвор дисковый трехэксцентриковый фланцевый с редуктором под электропривод	ДП 99010	50 - 2000	10	жидкость, газ, нефтепродукты	-40 - +240	АО "Армапром"
		ДП 99010 нж				-40 - +420	
95	Затвор дисковый трехэксцентриковый фланцевый с редуктором	ДП 99016	50 - 1200	16	жидкость, газ, нефтепродукты	-40 - +240	АО "Армапром"
		ДП 99016 нж				-40 - +420	
96	Затвор дисковый трехэксцентриковый фланцевый с редуктором под электропривод	ДП 99016	50 - 1200	16	жидкость, газ, нефтепродукты	-40 - +240	АО "Армапром"
		ДП 99016 нж				-40 - +420	
97	Затвор дисковый трехэксцентриковый фланцевый с редуктором	ДП 99025	50 - 1200	25	жидкость, газ, нефтепродукты	-40 - +240	АО "Армапром"
		ДП 99025 нж				-40 - +420	
98	Затвор дисковый трехэксцентриковый фланцевый с редуктором под электропривод	ДП 99025	50 - 1200	25	жидкость, газ, нефтепродукты	-40 - +240	АО "Армапром"
		ДП 99025 нж				-40 - +420	
99	Затвор дисковый трехэксцентриковый фланцевый с редуктором	ДП 99040	50 - 800	40	жидкость, газ, нефтепродукты	-40 - +240	АО "Армапром"
		ДП 99040 нж				-40 - +420	
100	Затвор дисковый трехэксцентриковый фланцевый с редуктором под электропривод	ДП 99040	50 - 800	40	жидкость, газ, нефтепродукты	-40 - +240	АО "Армапром"
		ДП 99040 нж				-40 - +420	
101	Фильтр	М3 08010	20 - 800	10 - 160	жидкость, газ, нефтепродукты	-70 - +220	АО "Армапром"
102	Конденсатоотводчик термодинамический под приварку	45с13нж	10 - 50	40	пар, конденсат	до +300	АО "САЗ"
		45нж13нж					
103	Конденсатоотводчик термодинамический под приварку	45с22нж	25, 50	100	пар, конденсат	до +300	АО "САЗ"
104	Фланцы стальные приварные встык		15 - 500	10 - 100			АО "Армапром" АО "САЗ"
	Фланцы стальные плоские приварные		15 - 500	10 - 25			

Имеем возможность укомплектовать Ваши заказы продукцией других заводов - производителей трубопроводной арматуры Украины и России.

Контактный тел/факс: +38 (0562) 35-66-01, 35-66-24, 35-66-25

Представительство в Москве ООО "СОЮЗАРМАТУРА": тел. +7(495)258-14-66, тел./факс +7(495)258-14-67



ПРОМАРМАТУРА